



MyLight[®]





Contenido

QUIENES SOMOS WHO ARE WE	5
LÁMPARAS DE SOBREPONER CEILING LAMP	7
EMPOTRABLES SPOT LIGHT	11
SIN MARCO TRIMLESS	25
EMPOTRABLES LED LED DOWNLIGHT	29
EMPOTRABLES A PISO FIXED FLOOR UPLIGHT	35
LÁMPARAS DE PARED WALL LAMPS	39
EXTERIOR EXTERIOR	45
MÓDULOS LED LED MODULES	49
ACCESORIOS ACCESSORIES	61



VISIÓN

Somos una empresa en crecimiento en búsqueda de mas y mejores productos, que cumplan con los mas altos estandares de calidad.


Buscamos pocisionarnos como empresa lider en venta de luminarias de alta calidad y de linea arquitectural de toda Latinoamérica para poder ofrecer a nuestros clientes garantía internacional.

MISION

Ofrecerle a nuestros clientes un producto de calidad que cumpla con las expectativas de su proyecto y las especificaciones del mismo.



LÁMPARAS DE SOBREPONER




Lámpara de Sobreponer ML-10158

Lámpara Integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje	120V
Watts	10W máx.
Frecuencia:	60Hz
Corriente:	500mA
Temperatura de Color	N/A
Ángulo de Apertura	30°
Material:	Metal
Empaque:	18 Unid.
Colores:	○ ML-10158A-WH ● ML-10158B-BK ● ML-10158C-SV ▨ ML-10158D-CH

Pintura Electrostática

CE IP20



Lámpara de Sobreponer ML-10300A


Lámpara Integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje	120V
Watts	35W máx.
Frecuencia:	60Hz
Corriente:	500mA
Temperatura de Color	N/A
Ángulo de Apertura	-
Material:	Metal
Empaque:	18 Unid.
Colores:	○ ML-10300A-WH ● ML-10300A-BK

Pintura Electrostática

CE IP20








Lámpara de Sobreponer ML-10300B

Lámpara Integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje	120V
Watts	35W máx.
Frecuencia:	60Hz
Corriente:	500mA
Temperatura de Color	N/A
Ángulo de Apertura	-
Material:	Metal
Empaque:	18 Unid.
Colores:	☐ ML-10300B-WH ☒ ML-10300B-BK

Pintura Electrostática

CE IP20



Lámpara de Sobreponer ML-10300C


Lámpara Integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje	120V
Watts	35W máx.
Frecuencia:	60Hz
Corriente:	500mA
Temperatura de Color	N/A
Ángulo de Apertura	-
Material:	Metal
Empaque:	18 Unid.
Colores:	☐ ML-10300C-WH ☒ ML-10300C-BK

Pintura Electrostática

CE IP20



EMPOTRABLES




Lámpara de Empotrar ML-10311A

Lámpara Integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje	120v
Frecuencia:	50/60Hz
Watts	13w máx.
Temperatura de Color	N/A
Material:	Aluminio
Empaque:	60 Unid.
Colores:	ML-10311A-WH ML-10311A-BK ML-10311A-SL ML-10311A-GD

Pintura Electrostática
No incluye Bombillo

CE IP20




Lámpara de Empotrar ML-10311B

Lámpara Integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje	120v
Frecuencia:	50/60Hz
Watts	13w máx.
Temperatura de Color	N/A
Material:	Aluminio
Empaque:	60 Unid.
Colores:	ML-10311B-WH ML-10311B-BK ML-10311B-SL ML-10311B-GD

Pintura Electrostática
No incluye Bombillo

CE IP20



Lámpara de Empotrar ML-10156F

Lámpara Integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje	120v
Watts	50w
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	N/A
Material:	Metal
Empaque:	60 Unid.
Colores:	☐ ML-10156F-WH ☒ ML-10156F-BK


CutOut  71x68mm

Pintura Electrostática

No incluye Bombillo

Compatible con módulo led 10159A

CE IP20



Lámpara de Empotrar ML-10156E

Lámpara Integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje:	120v
Watts:	50w
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color:	N/A
Material:	Metal
Empaque:	60 Unid.
Colores:	☐ ML-10156E-WH ☒ ML-10156E-BK


CutOut  -75mm

Pintura Electrostática

No incluye Bombillo

Compatible con módulo led 10159A

CE IP20




Lámpara de Empotrar Dirigible ML-10188A

Lámpara integrada	No
Base:	GU10
Voltaje:	120v
Watts:	50w
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color:	N/A
Material:	Metal
Empaque:	60 Unid.
Colores:	☐ ML-10188A-WH ☒ ML-10188A-BK
CutOut	 -75mm

Pintura Electroestática
No incluye Bombillo

CE IP20




Lámpara de Empotrar ML-10183A

Lámpara integrada	No
Base:	GU10
Voltaje:	120v
Watts:	50w
Frecuencia	60Hz
Temperatura de Color:	N/A
Material:	Metal
Empaque:	30 Unid.
Colores:	☐ ML-10183A-WH ☒ ML-10183A-BK
CutOut	 -78x78mm

Pintura Electroestática
No incluye Bombillo

Compatible con módulo led 10159A

CE IP20




Lámpara de Empotrar ML-10184A

Lámapra integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje:	120v
Watts:	50w
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color:	N/A
Material:	Metal
Empaque:	100 Unid.
Colores:	☐ ML-10184A-WH ☒ ML-10184A-BK

CutOut  -70mm

Pintura Electrostática
No incluye Bombillo

CE IP20




Lámpara de Empotrar ML-10185A

Lámapra integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje:	120v
Watts:	50w
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color:	N/A
Material:	Metal
Empaque:	100 Unid.
Colores:	☐ ML-10185A-WH ☒ ML-10185A-BK

CutOut  -70mm

Pintura Electrostática
No incluye Bombillo

CE IP20



Lámpara de Empotrar ML-10156


Lámpara Integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje:	120v
Frecuencia:	
Watts:	50w
Temperatura de Color:	N/A
Material:	Metal
Empaque:	30 Unid.
Colores:	☐ ML-10156A-WH ☒ ML-10156A-BK ☐ ML-10156B-BK

CutOut  -78x78mm

Pintura Electrostática

CE IP20

Compatible con módulo LED 10159A



Lámpara de Empotrar ML-10197A


Lámpara Integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje:	120v
Frecuencia:	
Watts:	50w
Temperatura de Color:	N/A
Material:	Metal
Empaque:	30 Unid.
Colores:	☐ ML-10197A-WH

CutOut  -78x78mm

Pintura Electrostática

CE IP44






Lámpara de Empotrar 10197B

Lámpara Integrada	No
Base:	GU10
Voltaje:	120v
Frecuencia:	
Watts:	
Temperatura de Color:	N/A
Material:	Metal
Empaque:	30 Unid.
Colores:	○ 10197B-WH

CutOut  -

Pintura Electrostática




Lámpara de Empotrar 10198A

Lámpara Integrada	No
Base:	GU10
Voltaje	
Frecuencia:	
Watts	
Temperatura de Color	N/A
Material:	Metal
Empaque:	100 Unid.
Colores:	○ 10198A-WH ● 10198A-BK ● 10198A-SL

CutOut  -

Pintura Electrostática

Compatible con módulo LED 10159A **CE IP20**




Lámpara de Empotrar 10117-WH

Lámpara Integrada	No
Base:	GU10
Voltaje	
Frecuencia	
Watts	
Temperatura de Color	N/A
Material:	Metal
Empaque:	50 Unid.
Colores:	○ 10117-WH ● 10117-BK ◐ 10117-SV

CutOut  -78x78mm

Pintura Electrostatica

Compatible con módulo LED 10159A  IP20



Lámpara de Empotrar Dirigible 10156C


Lámpara Integrada	No
Base:	GU10
Voltaje	120v
Frecuencia	
Watts	50w
Temperatura de Color	-N/A
Material:	Metal
Empaque:	100 Unid.
Colores:	○ 10156C-WH


CutOut  -70mm

Pintura Electrostatica

Compatible con módulo led 10159A

 IP20






Lámpara de Empotrar 10156D

Lámpara integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje:	120v
Watts:	50w
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	N/A
Material:	Metal
Empaque:	60 Unid.
Colores:	○ 10156D-WH

CutOut  -83mm

Pintura Electrostática

Compatible con módulo led 10159A



Lámpara de Empotrar 10183B

Lámpara integrada:	No
Base:	GU10
Voltaje:	120v
Watts:	50w
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color:	N/A
Material:	Metal
Empaque:	60 Unid.
Colores:	○ 10183B-WH

CutOut  -82mm

Pintura Electrostática


Compatible con módulo led 10159A







SIN MARCO



Lámpara de Empotrar 10157A-WH

Lámpara Integrada	No
Base:	GU10
Voltaje	120v
Watts	50w
Frecuencia:	
Temperatura de Color	N/A
Material:	Metal
Empaque:	30 Unid.
Colores:	○ 10157A-WH

CutOut  -73x73mm

Pintura Electrostática **CE** IP20
Compatible con módulo LED 10159A



Lámpara de Empotrar 10157B-WH

Lámpara Integrada	No
Base:	GU10
Voltaje	120v
Frecuencia	
Watts	50w
Temperatura de Color	-
Material:	Metal
Empaque:	30 Unid.
Colores:	○ 10157B-WH

CutOut  -95mm

Pintura Electrostática **CE** IP20
Compatible módulo LED 10159A








EMPOTRABLES LED






Lámpara de Empotrar Led 10177A-WH

Lámpara Integrada:	Si
Watts:	3W
Voltaje:	100-240V
Frecuencia:	
Lumens:	80Lm
Temperatura de Color	2700K
Material:	Aluminio
Empaque:	100 Unid.
Colores:	○ 10177A-WH

CutOut  50mm

Pintura Electrostática



Lámpara de Empotrar Led 10189A

Lámpara Integrada :	Si
Watts:	1W
Voltaje:	3.2V
Frecuencia:	
Lumens:	80Lm
Temperatura de Color	3000K
Material:	Aluminio
Empaque:	100 Unid.
Colores:	○ 10189A-WH ● 10189A-BK

CutOut  12mm


Pintura Electrostática







EMPOTRABLES AL PISO




Lámpara de Empotrar al Piso ML-10186C

Lámpara Integrada	Si
Watts:	2W
Voltaje	100-240V
Frecuencia	
Temperatura de Color	3000K
Lumens	150Lm
Material:	Aluminio
Empaque:	50 Unid.
Colores:	☐ ML-10186C-WH ☒ ML-10186C-BK ☐ ML-10186C-GY

CutOut  32mm

Pintura Electrostática




Lámpara de Empotrar al Piso ML-10186B

Lámpara Integrada	Si
Watts:	2W
Voltaje	100-240V
Frecuencia	
Temperatura de Color	3000K
Lumens	150Lm
Material:	Aluminio
Empaque:	50 Unid.
Colores:	☐ ML-10186B-WH ☒ ML-10186B-BK ☐ ML-10186B-GY

CutOut  32mm

Pintura Electrostática





Lámpara de Empotrar al Piso ML-10186A

Lámpara Integrada

Si

Watts:

2W

Voltaje

100-240V

Frecuencia:

Temperatura de Color

3000K

Lumens

150Lm

Material:

Aluminio

Empaque:

50 Unid.

Colores:


- ☐ ML-10186A-WH
- ☒ ML-10186A-BK
- ☐ ML-10186A-GY

CutOut



Pintura Electrostática

CE IP65



Lámpara de Empotrar al Piso ML-10187A

Lámpara Integrada

Si

Watts:

2W

Voltaje

100-240V

Frecuencia

Temperatura de Color

3000K

Lumens

150Lm

Material:

Aluminio

Empaque:

50 Unid.

Colores:

- ☐ ML-10187A-WH
- ☒ ML-10187A-BK
- ☐ ML-10187A-GY

CutOut



Pintura Electrostática


CE IP65








EXTERIORES



370mm



80mm


Lámpara para Exterior ML-43014A

Lámpara Integrada	No
Bombillo	GU10
Watts	50w
Voltaje	120v
Frecuencia:	
Temperatura de Color	N/A
Material:	Metal
Empaque:	20 Unid.
Colores:	○ ML-43014A-WH ● ML-43014A-BK ● ML-43014A-GY


CutOut  -

Pintura Electrostática

CE IP65



95mm



150mm


Lámpara para Exterior ML-10302A-GY

Lámpara Integrada	Si
Watts:	10W
Voltaje	100-240V
Frecuencia:	50/60Hz
Temperatura de Color:	3000K
Lumens	80Lm x W
Material:	Aluminio
Empaque:	4 Unid.
Colores:	● ML-10302A-GY

CutOut  32mm

Pintura Electrostática

CE IP65




Lámpara para Exterior ML-10303A-GY

Lámpara Integrada:	Si
Watts:	8W
Voltaje	100-240V
Frecuencia:	50/60Hz
Temperatura de Color:	2700K
Lumens:	80Lm x W
Material:	Aluminio
Empaque:	4 Unid.
Colores:	 ML-10303A-GY

CutOut  32mm

Pintura Electrostática

CE IP65



Lámpara para Exterior ML-43048A


Lámpara Integrada:	Si
Watts:	7.5W
Voltaje	100-240V
Frecuencia	60Hz
Temperatura de Color	3000K
Lumens	600Lm
IP	54
Material:	Aluminio
Empaque:	6 Unid.
Colores:	 ML-43048A-GY  ML-43048A-BK

CutOut  32mm

Pintura Electrostática

CE IP54





Lámpara para Exterior ML-43048B

Lámpara Integrada:	Si
Watts:	7.5W
Voltaje	100-240V
Frecuencia:	6 0Hz
Temperatura de Color:	3000K
Lumens:	600Lm
Material:	Aluminio
Empaque:	6 Unid.
Colores:	ML-43048A-GY ML-43048A-BK

CutOut




Pintura Electrostática







LÁMPARAS DE TECHO




Lámpara de Techo ML-26128A

Lámpara Integrada	Si
Watts:	10W
Voltaje	120V
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	
Lumens	80Lm x W
Material:	Metal
Empaque:	10 Unid.
CutOut	 75mmx300mm

CE IP20

Pintura Electrostática



Lámpara de Techo ML-61031


Lámpara Integrada	Si
Watts:	50W
Voltaje	100-277V
Frecuencia:	50/60Hz
Temperatura de Color	4000K
Lumens	5886Lm
Ángulo de apertura	65.9°
Material:	Aluminio
Empaque:	6 Unid.
Colores:	○ ML-61031A ● ML-61031B ● ML-61031C

CutOut	 N/A
--------	---

Pintura Electrostática

CE IP20





Lámpara de Techo ML-61032A

Lámpara Integrada	Si
Watts:	40W
Voltaje	120-270V
Frecuencia:	50/60Hz
Temperatura de Color	4000K
Lumens	3200Lm
Material:	Aluminio
Empaque:	4 Unid.

CutOut  32mm

Pintura Electrostática  IP20








LÁMPARAS LINEALES





Lámpara Lineal ML-g001A

Lámpara Integrada	Si
Watts	18w
Voltaje	100-277v
Frecuencia:	
Temperatura de Color	3000K
Lumens:	1530Lm
Material:	Aluminio / Acrílico
Empaque:	20 Unid.
Colores:	☐ ML-g001A-WH ☒ ML-g001A-BK ☐ ML-g001A-GY

CutOut  -

Pintura Electrostática
Dimmable  IP40

Lámpara Lineal ML-g001B

Lámpara Integrada	Si
Watts	18w
Voltaje	100-277v
Frecuencia:	
Temperatura de Color	4000K
Lumens:	1530Lm
Material:	Aluminio / Acrílico
Empaque:	20 Unid.
Colores:	☐ ML-g001B-WH ☒ ML-g001B-BK ☐ ML-g001B-GY

CutOut  -

Pintura Electrostática
Dimmable  IP40



Lámpara Lineal ML-g002A

Lámpara Integrada	Si
Watts	36w
Voltaje	100-277v
Frecuencia:	
Temperatura de Color	3000K
Lumens:	3060Lm
Material:	Aluminio / Acrílico
Empaque:	20 Unid.
Colores:	☐ ML-g002A-WH ☒ ML-g002A-BK ☐ ML-g002A-GY

CutOut  -

Pintura Electrostática **CE** IP40

Dimmable

Lámpara Lineal ML-g002B

Lámpara Integrada	Si
Watts	36w
Voltaje	100-277v
Frecuencia:	
Temperatura de Color	4000K
Lumens:	3060Lm
Material:	Aluminio / Acrílico
Empaque:	20 Unid.
Colores:	☐ ML-g002B-WH ☒ ML-g002B-BK ☐ ML-g002B-GY

CutOut  -


Pintura Electrostática

Dimmable

CE IP40







Lámpara Lineal ML-9003A

Lámpara Integrada	Si
Watts	72w
Voltaje	100-277v
Frecuencia:	
Temperatura de Color	3000K
Lumens:	6120Lm
Material:	Aluminio / Acrílico
Empaque:	20 Unid.
Colores:	☐ ML-9003A-WH ☒ ML-9003A-BK ☐ ML-9003A-GY

CutOut 

Pintura Electrostática
Dimmable  IP40

Lámpara Lineal ML-9003B

Lámpara Integrada	Si
Watts	72w
Voltaje	100-277v
Frecuencia:	
Temperatura de Color	4000K
Lumens:	1530Lm
Material:	Aluminio / Acrílico
Empaque:	20 Unid.
Colores:	☐ ML-9003B-WH ☒ ML-9003B-BK ☐ ML-9003B-GY

CutOut 

Pintura Electrostática
Dimmable  IP40



Lámpara Lineal ML-9000A

Lámpara Integrada	Si
Watts	18w
Voltaje	100-277v
Frecuencia:	
Temperatura de Color	4000K
Lumens:	1620Lm
Material:	Aluminio / Acrílico
Empaque:	20 Unid.
Colores:	☐ ML-9001B-WH

CutOut 

Pintura Electrostática

Dimmable

CE IP40

Lámpara Lineal ML9000B


Lámpara Integrada	Si
Watts	36w
Voltaje	100-277v
Frecuencia:	
Temperatura de Color	4000K
Lumens:	3240Lm
Material:	Aluminio / Acrílico
Empaque:	20 Unid.
Colores:	☐ ML-9002B-WH

CutOut 

Pintura Electrostática

Dimmable

CE IP40



Lámpara Lineal 9000C


Lámpara Integrada	Si
Watts	72w
Voltaje	100-277v
Frecuencia:	
Temperatura de Color	4000K
Lumens:	6480Lm
Material:	Aluminio / Acrílico
Empaque:	20 Unid.
Colores:	 9000C-WH

CutOut



Pintura Electrostática
Dimmable

CE IP40



Lámpara Lineal ML-9010ACW

Lámpara Integrada	Si
Watts	30w
Voltaje	24v
Frecuencia:	
Temperatura de Color	6000K
Lumens:	1530Lm
Material:	Aluminio / Acrílico
Empaque:	20 Unid.
Colores:	☐ ML- ACW

CutOut



Pintura Electrostática


CE IP33







LÁMPARAS SUMERGIBLES



Lámpara Sumergible ML-50160A

Lámpara Integrada	Si
Watts	9w
Voltaje	110-277v
Frecuencia:	
Temperatura de Color	3000K
Lumens:	750Lm
Material:	Acero inoxidable / Aluminio / Vidrio
Empaque:	20 Unid.
Colores:	○ ML-50160A-W/W

CutOut



CE IP67

Pintura Electrostática

Dimmable

Lámpara Sumergible ML-50161A

Lámpara Integrada	Si
Watts	18w
Voltaje	110-277v
Frecuencia:	
Temperatura de Color	3000K
Lumens:	1400Lm
Material:	Acero inoxidable / Aluminio / Vidrio
Empaque:	20 Unid.
Colores:	○ ML-50161A-W/W

CutOut



CE IP67

Pintura Electrostática

Dimmable








MÓDULOS LED





Módulo LED ML-10159A

Lámpara Integrada	Si
Watts:	10w
Voltaje	120v
Frecuencia	
Temperatura de Color	2700K
Lumens	850 Lm
Ángulo de Apertura	30°
Material:	Aluminio
Empaque:	100 Unid.
Colores:	☐ ML-10159A-WH ☒ ML-10159A-BK

CutOut 

Pintura Electrostática

Compatible con todas las Luminarias

ML que lo indiquen

CE IP20









LÁMPARAS DE PARED








Lámpara de Pared ML-43047A

Lámpara Integrada	Si
Watts:	3W
Voltaje	9V
Frecuencia	
Color	3000K
Lumens	280Lm x W
Material:	Aluminio
Empaque:	40 Unid.
Colores:	☐ ML-43047A-WH ☒ ML-43047A-BK ☐ ML43047A-GY

CutOut 

Pintura Electrostática





Lámpara de Pared 43047B

Lámpara Integrada	Si
Watts:	3W
Voltaje	9V
Frecuencia	
Temperatura de Color	3000K
Lumens	280Lm
Material:	Aluminio
Empaque:	40 Unid.
Colores:	☐ ML-43047B-WH ☒ ML-43047B-BK ☐ ML-43047B-GY

CutOut 

Pintura Electrostática







Lámpara de Pared ML-43045A

Lámpara Integrada	Si
Watts:	6W
Voltaje	120V
Frecuencia:	
Temperatura de Color	3000K
Lumens	58Lm
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	☐ ML-43045A-WH ☒ ML-43045A-BK ☐ ML-43045A-GY

CutOut



Pintura Electrostática
Incluye Driver



Lámpara para Pared 43046A


Lámpara Integrada	Si
Watts:	6W
Voltaje:	120 V
Frecuencia:	
Color:	3000K
Lumens:	58Lm
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	☒ 43046A-GY ☒ 43046A-BK

CutOut



Pintura Electrostática






Lámpara de Pared ML-50170A

Lámpara Integrada	Si
Watts:	11.5W
Voltaje	110-240 V
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	3000K
Lumens	700
Ángulo	110°
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	☐ ML-50170A-WH ☒ ML-50170A-GY

CutOut  N/A

Pintura Electrostática

CE IP54




Lámpara de Pared ML-50170B

Lámpara Integrada	Si
Watts:	11.5W
Voltaje	110-240 V
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	3000K
Lumens	700
Ángulo	110°
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	☐ ML-50170B-WH ☒ ML-50170B-GY

CutOut  N/A

Pintura Electrostática

CE IP54




Lámpara para Exterior ML-50172A

Lámpara Integrada	Si
Watts:	8W
Voltaje	110-240 V
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	3000K
Lumens	200
Ángulo	90°
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	☒ ML-50172A-GY ☐ ML-50172A-WH

CutOut  N/A

Pintura Electrostática

CE IP54




Lámpara de Pared ML-50172B

Lámpara Integrada	Si
Watts:	8W
Voltaje	110-240 V
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	3000K
Lumens	400
Ángulo	90°
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	☐ ML-50172B-WH ☒ ML-50172B-GY

CutOut  N/A

Pintura Electrostática

CE IP54




Lámpara de Pared ML-50173A

Lámpara Integrada	Si
Watts:	8W
Voltaje	110-240 V
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	3000K
Lumens	210
Ángulo	90°
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	● ML-50173A-GY

CutOut  N/A

CE IP54

Pintura Electrostática




Lámpara de Pared ML-50174A

Lámpara Integrada	Si
Watts:	4W
Voltaje	110-240 V
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	3000K
Lumens	150
Ángulo	45°
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	● ML-50174A-GY

CutOut  N/A

CE IP54

Pintura Electrostática




Lámpara de Pared ML-50175A

Lámpara Integrada	Si
Watts:	3W
Voltaje	110-240 V
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	3000K
Lumens	35
Ángulo	90°
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	☐ ML-50175A-WH ☒ ML-50175A-GY

CutOut  N/A

CE IP54

Pintura Electrostática




Lámpara de Pared ML-50176B

Lámpara Integrada	Si
Watts:	5W
Voltaje	110-240 V
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	3000K
Lumens	35
Ángulo	90°
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	☐ ML-50176B-WH ☒ ML-50176B-GY

CutOut  N/A

CE IP54

Pintura Electrostática





Lámpara de Pared ML-50177A

Lámpara Integrada	Si
Watts:	8W
Voltaje	110-240 V
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	3000K
Lumens	160
Ángulo	90°
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	 ML-50177A-GY  ML-50177A-WH

CutOut  N/A

Pintura Electrostática

CE IP54



85mm

85mm



Lámpara de Pared ML-50180A

Lámpara Integrada	Si
Watts:	3W
Voltaje	110-240 V
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	3000K
Lumens	15
Ángulo	45°
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	 ML-50180A-GY

CutOut  N/A

Pintura Electrostática

CE IP54




Lámpara de Pared ML-50180B

Lámpara Integrada	Si
Watts:	3W
Voltaje	110-240 V
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	3000K
Lumens	70
Ángulo	90°
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	☐ ML-50180B-WH ☒ ML-50180B-GY
CutOut	 N/A

Pintura Electrostática

CE IP54




Lámpara de Pared ML-50181A

Lámpara Integrada	No
Base:	GU10
Watts:	GU10
Voltaje	120 V
Frecuencia:	60Hz
Temperatura de Color	N/A
Lumens	GU10
Ángulo	GU10
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	☐ ML-50181A-WH ☒ ML-50181A-GY ☒ ML-50181A-BK
CutOut	 N/A

Pintura Electrostática

CE IP44



Lámpara de Pared ML-27051A

Lámpara Integrada	Si
Watts:	8W
Voltaje	110 V
Frecuencia:	50/60Hz
Temperatura de Color	3000K
Lumens	
Ángulo	
Material:	Aluminio
Empaque:	10 Unid.
Colores:	ML-27051A-GY ML27051A-WH ML-27051A-BK
CutOut	N/A

Pintura Electrostática

CE IP







ACCESORIOS



Accesorio 66001A-10W

Watts:	10W
Voltaje de Entrada	120V
Voltaje de Salida	12-18Vdc
Corriente de Entrada	0.2A
Corriente de Salida	500mA
Frecuencia	60Hz
ta, tc	40° C, 70° C
Material:	Plástico
Empaque:	100 Unid.

Para módulos LED 10159A
Dimeable



Accesorio 66002A-3W

Watts:	3W
Voltaje de Entrada	100-240V
Voltaje de Salida	3-12Vdc
Corriente de Entrada	0.085A
Corriente de Salida	350mA
Frecuencia	60Hz
ta, tc	40° C, 70° C
Material:	Plástico
Empaque:	100 Unid.

No Dimeable










PERFILES



Perfil ML-PROFILE-6


Lámpara Integrada	No
Base	Cinta LED
Ra	>80
Ángulo de apertura	120°
PCB	10mm
Medidas	35 x 35mm
Longitud	2m / 2.5m / 3m
Material	Aluminio anodizado con difusor PC
IP	20
Certificación	CE, RoHS

Se recomienda utilizar dos cintas LED

Puede ser utilizado en piso, pared o techo, interior.

Requiere kit de instalación:

- ML-ENDCAPS-6
- ML-CLIPS-6



Perfil ML-PROFILE-7

Lámpara Integrada	No
Base	Cinta LED
Ra	>80
Ángulo de apertura	120°
PCB	10mm
Medidas	35 x 35mm
Longitud	2m / 2.5m / 3m
Material	Aluminio anodizado con difusor PC
IP	20
Certificación	CE, RoHS

Accesorios


L ML-PRO7-L

T ML-PRO7-T

X ML-PRO7-X



Se recomienda utilizar dos cintas LED | Puede ser utilizado en piso, pared o techo, interior. | Requiere kit de instalación: - ML-ENDCAPS-7; - ML-CLIPS-7; - ML-PRO7-ACC1; - ML-BRACKET-7



Perfil ML-PROFILE-8


Lámpara Integrada	No
Base	Cinta LED
Ra	>80
Ángulo de apertura	120°
PCB	8mm
Medidas	12 x 22.4mm
Longitud	5m
Material	PMMA flexible
IP	67
Certificación	CE, RoHS

Se recomienda utilizar cinta LED 64013-WW max. 10W/m

Puede ser utilizado en piso, pared o techo, exterior

Requiere kit de instalación:

- ML-ENDCAPS-8C
- ML-ENDCAPS-8O
- ML-PRO8-ACC1



ML-PROFILE-9

Lámpara Integrada	No
Base	Cinta LED
Ra	>80
Ángulo de apertura	120°
PCB	10mm
Medidas	14 x 13mm
Longitud	5m
Material	PU flexible
IP	67
Certificación	CE, RoHS

Se recomienda utilizar cintas LED de 10w/m

Puede ser utilizado en piso, pared o techo, exterior

Requiere kit de instalación:

- ML-ENDCAPS-9C
- ML-ENDCAPS-9O
- ML-PRO9-ACC1

